

Certificato per l'esculsione da Oculopatie
Eye Disease examination certificate

Identificazione del cane

Tat. /Microchip

380,260,080,312,416

Nome del Cane FIOR D'ACQUA DON VITO CORLEONE

N° registrazione ENCI 15/79043

Name of the dog

Kennel Club reg. Number

Razza Labrador Retriever

Sesso M

Nato il 25/03/2015

Breed

Sex F

Date of birth

Proprietario Buttarelli Maria Paola

Owner

Indirizzo Via E. Fermi 6

Buttapietra

Verona

CAP 37060

Adress


Zip cde

Il sottoscritto proprietario del cane dichiara che:

- 1 i dati sopra riportati sono corretti e si riferiscono al cane sottoposto all'esame in data odierna
- 2 Autorizzo il dr.Ugo Riccò ai sensi della L.675/96 al trattamento dei dati personali e dei risultati dell'esame ottenuti, riportati su questo documento ai fini di ricerca statistica genetica.
- 3 Autorizzo il dr.Ugo Riccò a fornire i risultati di questo esame all'ENCI, al Club di Razza, e agli eventuali interessati

Firma del Proprietario

Signature of the Owner



Il sottoscritto dr. Ugo Riccò Medico Veterinario iscritto all'Albo dei Medici Veterinari di Mantova al n° 559

Certifica

di aver sottoposto il cane qui sopra identificato ad esame Oculistico in data 09.03.2017

Che ha avuto il seguente esito:

Nessuna oculopatia in atto / No Eye Disease

Atrofia Reinica Progressiva / PRA

Il veterinario certificante

Dr. UGO RICCÒ'
MEDICO VETERINARIO
MN n. 559

Si rilascia il presente certificato in carta libera per gli usi consentiti dalla legge





09.03.2017

Visita Oculistica

Segnalamento	Tat / Microchip n°	380,260,080,312,416
Proprietario Buttarelli Maria Paola	Specie Cane	Sex Femmina
Indirizzo Via E. Fermi 6	Razza Labrador Retriever	
Città 37060 Buttapietra	Veron Nato il 25/03/2015	
Telefono 045.6661122	Nome FIOR D'ACQUA DON VITO CORLEONE	

Anamnesi

Riproduttore, Prima Visita.

Risultati	Occhio Destro	Occhio Sinistro
	Riflesso pupillare diretto	
Nella Norma		Nella Norma
	Riflesso pupillare consensuale	
Nella Norma		Nella Norma
	Anamnesi / orbita	
Nella Norma		Nella Norma
	Palpebre	
Nella Norma		Nella Norma
	Globo Oculare	
		
Dimensioni Nella Norma		Dimensioni Nella Norma
Posizione Nella Norma		Posizione Nella Norma
	Margine oculare	
		
Rosea		Rosea
	Congiuntiva	
Bianca		Bianca
	Sclera	
Limpida Trasparente		Limpida Trasparente
	Cornea	
Test con fluorescina		Test con fluorescina
Non Effettuato		Non Effettuato
Negativo		Negativo

